

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по  
Нижегородской области в  
городском округе город Выкса,  
Вознесенском, Кулебакском,  
Навашинском районах  
(место составления акта)

“ 30 ” апреля 20 15 г.  
(дата составления акта)  
14:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15170067

С 9<sup>00</sup>

Негосударственное дошкольное образовательное  
учреждение «Православный детский сад «Колокольчик».  
ИНН 5247046208 ОГРН 1065200049837 от 29.09.2006 г.  
Юридический и фактический адрес: Нижегородская обла

“ 06 ” апреля 20 15 г. по адресу: г. Выкса, ул.7-ми Коммунаров, 21

(место проведения проверки)

по 14<sup>00</sup> “ 30 ” апреля 20 15 г.

(указывается время и дата проведения проверки)

На основании: приказа (распоряжения) начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах №15170067 от «26» марта 2015 г. Маслова Владислава Анатольевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад «Колокольчик» (НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

9:00 «06» апреля 2015г

(время)

(дата)

подпись

Щербаква Татьяна Львовна

(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах Липкова Ольга Викторовна.

Специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах Бугрова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

с привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации: специалистов филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах: главного врача Селюхову Наталью Алексеевну, заместителя главного врача Дроздову Ирину Борисовну; заведующую отделом лабораторного обеспечения Рогову Ольгу Викторовну, врача бактериолога Удалову Ольгу Петровну, врача по общей гигиене Букина Валерия Александровича, помощников врача-эпидемиолога Пасынкову Галину Викторовну, Мухину Наталью Юрьевну, Шульпину Татьяну Николаевну, помощников врача по общей гигиене: Куликову Елену Владимировну, Межевалову Надежду Алексеевну, Лысову Людмилу Владимировну, Зотову Ирину Николаевну, Ясенкову Тamarу Матвеевну, Сысуеву Елену Михайловну, лаборантов Плохову Евгению Михайловну, Рыжову Татьяну Павловну, фельдшер-лаборантов Староверову Елену Владимировну, Староверову Марию Петровну, Мартынову Лилию Алексеевну, Бариннову Екатерину Михайловну, химиков-экспертов Серову Елену Олеговну, Зиновьеву Светлану Сергеевну.

Аттестат аккредитации филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе г. Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах» № РОСС RU.0001.512228 от 06.12.2012, действителен до 06.12.2017г.

(указывается (фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» Щербакова Татьяна Львовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки:**

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад «Колокольчик» (НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик») является юридическим лицом ИНН 5247046208 ОГРН 1065200049837 от 29.09.2006 г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №69 от 07 февраля 2013г. Серия 52ЛО1 №0001011.

Учреждение функционирует в режиме «полного дня» - 10,5 часового пребывания детей - 2 группы, 12 часового пребывания детей - 0 группа.

По списочному составу - 30 человек, фактически находящиеся в Учреждении, на момент проверки -30 человек.

Количество групп - 2, ясельных - 0, дошкольных - 2; разновозрастных-2; специальных - 0.

Количество детей в группах комбинированной направленности:

а) до 3 лет -0

б) старше 3 лет -0

#### **Размещение учреждения (2 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)**

Здание размещено на обособленном земельном участке площадью 3306 м<sup>2</sup>, внутриквартально.

#### **Оборудование и содержание территории**

##### **(3 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)**

Территория Учреждения по периметру ограждена/не ограждена забором, озеленена/не озеленена из расчета 50% площади территории, свободной от застройки.

Паводковые и ливневые воды отведены/не отведены от территории Учреждения для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей.

Территория имеет/не имеет наружное электрическое освещение.

На территории Учреждения выделены/не выделены игровая и хозяйственная зоны:

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы.

Игровая зона - групповых площадок - 2 шт., теневого навеса - 2шт. площадью по 80 м<sup>2</sup>,

оборудование групповых площадок:

- площадка для детей от 3-х до 4-х лет - песочница, скамейки, лесенки,
- площадка для детей от 5-ти до 7-ти лет - песочница, скамейки, лесенки,

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны частично травяное, частично с утрамбованным грунтом

На территории каждой групповой площадки установлены/не установлены теневые навесы.

Теневые навесы оборудованные/не оборудованные деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли.

Теневые навесы ограждены/не ограждены с трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 м.

На территории для хранения игрушек, колясок, санок специальное место: выделено/не выделено.

Игровые и физкультурные площадки (площадью 100м<sup>2</sup>) для детей оборудованы/не оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей. Игровое оборудование соответствует/не соответствует возрасту детей и изготовлено/не изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

Весной 2015 года, на игровых площадках проведена полная смена песка.

Проведены лабораторные исследования данного песка на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим (в рамках плановой проверки). Песочницы в отсутствие детей, во избежание загрязнения песка: закрываются/не закрываются.

Хозяйственная зона площадью 40м<sup>2</sup>: располагается/не располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, самостоятельный въезд: предусмотрен/не предусмотрен.

На территории хозяйственной зоны: выделено/не выделено место для сушки постельных принадлежностей. Стирка ковровых изделий осуществляется ООО «АкваСервис», представлен акт №30 от 02.02.2015г.

В хозяйственной зоне оборудована/не оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием установлен/не установлен контейнер с крышками. Размеры площадки превышают/не превышают площадь основания контейнера.

Уборка территории ежедневно: проводится/не проводится.

Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются/не убираются в мусоросборники. Очистка мусоросборников проводится/не проводится специализированными организациями.

Представлен договор №30 от 01.01.2015г. с ООО «Перспектива и К» на сбор, транспортировку и размещение твердых бытовых отходов. Акт выполненных работ №314 от 28.02.2015г.

Въезды и входы на территорию Учреждения, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты/не покрыты асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.

#### Здание, помещение оборудование и их содержание (4 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)

Здание: приспособленное, 1 этаж кирпичное, 2-х этаж деревянное, количество групповых ячеек по проекту – 2. Групповые ячейки для детей располагаются на 1-м и 2 этажах;

Дополнительные помещения для занятий с детьми

Музыкальный зал, площадью 45 м<sup>2</sup>, физкультурный зал, совмещен с музыкальным площадью 45м<sup>2</sup>, методический кабинет площадью 6.7 м<sup>2</sup>, кабинет заведующей - площадью 7,6 м<sup>2</sup>.

сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная);

Помещения служебно-бытового назначения для персонала: для персонала Учреждения организована отдельная санитарная комната на 1 этаже площадью 3,2м<sup>2</sup>, оборудованная умывальной раковиной и унитазами.

Помещения обеспечены/не обеспечены условиями для соблюдения принципа групповой изоляции.

Входы в здания оборудованы/не оборудованы тамбурами.

#### Состав групповых ячеек

Наименование помещений (по каждой групповой ячейке)	Площадь (м <sup>2</sup> )	Площадь на 1 воспитанни ка (м <sup>2</sup> )	Количество санитарно-технических приборов в туалетной
<b>Группа №1 старшая - подготовительная</b>			
Игровая количество детей по списку -15 фактически находящихся в группе-15	32,9	2,19	2 умывальных раковины, 2 унитаза, 1 раковина для мытья рук персонала, 1 душевой поддон

Приемная	7,6		
Буфетная	1,6		
Туалетная	3,2		
<b>Группа №2 младшая - средняя</b>			
Игровая количество детей по списку -15 фактически находящихся в группе-15	32,9	2,19	2 умывальных раковины, 2 унитаза, 1 раковина для мытья рук персонала, 1 душевой поддон
Спальня	32,6		
Приемная	7,6		
Буфетная	1,6		
Туалетная	3,2		

Допускается/не допускается использование в групповых для организации сна выдвижных кроватей.

В групповых созданы/не созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви.

Конструкция окон предусматривает/не предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

Остекление окон выполнено/не выполнено из цельного стеклопакета. Замена разбитых стекол проводится/не проводится немедленно.

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета площадью 6,7 м<sup>2</sup>, изолятора площадью 8 м<sup>2</sup>. В специально выделенном помещении на 1 этаже в наличии/отсутствует место для приготовления дезинфицирующих растворов.

В помещениях пищеблока соблюдается/ не соблюдается последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Функциональное разделение помещений для переработки овощной, мясо-рыбной продукции соблюдается/ не соблюдается.

Технологическое оборудование размещено/не размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Питание детей организовано/не организовано в игровых помещениях групп. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется/ не осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка групповой принадлежности и виду блюд (первое, второе, третье): соответствует/не соответствует.

Для мытья столовой посуды в буфетных двухгнездные моечные ванны с подводкой к ним холодной и горячей воды: оборудованы/не оборудованы

В Учреждении в наличии/отсутствует постирочная. Прачечная состоит из постирочной, гладильной и сушильной площадью 15,1 м<sup>2</sup>. Помещения стиральной и гладильной: смежные/ не смежные. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья: раздельные/ не раздельные.

Прачечная оборудована: 1 раковиной для рук, 1 ванной, 2 автоматическими стиральными машинами, стеллажом для белья, гладильной доской и электроутюгами.

#### **Внутренняя отделка помещений (5 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)**

Стены помещений гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

В наличии/отсутствуют документы, на строительные и отделочные материалы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных окрашены/не окрашены влагостойким материалом, на высоту не менее 1,5 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Отделка медицинского кабинета соответствует/не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашены/не окрашены влагостойкими материалами.

Для пола используются материалы, допускающие/не допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов.

Помещения групповых: потолки – водоземлюсионная покраска, полы покрыты линолеумом или плитка, стены — водоземлюсионная или масляная покраска; туалетные – потолки и стены масляная покраска, пол - плитка.

Помещения прачечной: пол - плитка, потолок - масляная краска, стены - панели

Помещения пищеблока – потолок – масляная краска, полы покрыты метлахской плиткой, стены облицованы глазурированной плиткой.

Помещение медицинского кабинета: потолок, стены – водостойкой поливинилацетатной краской ВДАК, в месте установки раковины предусмотрена отделка, пластиковыми панелями; пол - линолеум. Полы в помещении постирочной, горячего цеха пищеблока оборудованы/не оборудованы сливными трапами.

#### **Размещение оборудование в помещениях**

(6 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)

Игровые: мебель детская (виды) – дошкольная, стандартная, деревянная.

Количество столов: (четырёхместных – 8шт.), стульев №0 – 4, №1-24, №2-4.

В наличии/отсутствуют документы, на мебель и оборудование для помещений, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Приемные оборудованы/ не оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды: оборудованы/не оборудованы. Каждый шкаф: промаркирован/не промаркирован. В приемных групп условия для просушивания верхней одежды и обуви: предусмотрены/не предусмотрены.

Мебель: исправна/ не исправна; цветная маркировка: имеется/не имеется, расстановка в соответствии с ростом детей: соблюдается/ не соблюдается.

Количество игрушек: достаточно/не достаточно, исправные/неисправные.

Только в качестве дидактических пособий: используются/ не используются мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей. В наличии/отсутствуют документы, на игрушки, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых допускается/не допускается.

В группе №2 предусмотрено/не предусмотрено отдельное спальное помещение. Спальни оборудованы/не оборудованы стационарными кроватями.

Кровати – трансформируемые выдвижные, трехуровневые - 5шт, соответствуют/не соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает/не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены: обеспечены/ не обеспечены. По 3 комплекта постельного белья и полотенца и по 2 комплекта наматрасников: в наличии/отсутствует. Постельное белье: промаркировано/не промаркировано.

Туалетные помещения: на умывальную зону и зону санитарных узлов: разделены/не разделены.

В умывальной зоне детские умывальники и душевой поддон: размещены/ не размещены. В зоне санитарных узлов унитазы: размещены/ не размещены.

В туалетных к умывальным раковинам обеспечена/не обеспечена подводка горячей и холодной воды, через смеситель.

В туалетной 1 и 2 группы в умывальной зоне установлены по 2 умывальные раковины для детей, по 1 умывальной раковины для взрослых и по 2 детских унитаза.

Умывальные раковины обеспечены подводкой горячей и холодной воды. Детские унитазы установлены/не установлены в закрывающихся кабинках.

Умывальники установлены:

- на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста;
- на высоту от пола до борта - 0,5 м для детей среднего и старшего дошкольного возраста.

Унитазы: оборудованы/не оборудованы пластиковыми детскими сидениями.

В туалетных помещениях вешалки для детских полотенец по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря: установлены/не установлены.

#### **Естественное и искусственное освещение помещений**

(7 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют/не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Световые проемы в групповых: оборудованы/ не оборудованы солнцезащитными устройствами, в виде жалюзи светлых тонов.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном/не исправном состоянии. Чистка оконных стекол и светильников проводится/не проводится по мере их загрязнения. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют/не имеют защитную светорассеивающую арматуру. Помещения пищеблока и прачечной имеют/не имеют пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру.

#### **Вентиляция и отопление (8 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)**

Помещения Учреждения оборудованы/не оборудованы системами отопления и вентиляции. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год. Представлен Акт периодической проверки и очистки дымовых каналов от газовых печей (аппаратов) и проверки вентиляционных каналов №330 от 27.04.2015г. Применение переносных обогревательных приборов допускается/не допускается, обогревателей с инфракрасным излучением допускается/не допускается. Ограждения из древесно-стружечных плит используются/не используются. Все помещения Учреждения ежедневно проветриваются. В помещениях групповых и спальнях проводится/ не проводится естественное сквозное проветривание. Проветривание через туалетные комнаты проводится/ не проводится. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется/ не осуществляется с помощью бытовых термометров.

#### **Водоснабжение и канализация (9 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)**

Здания оборудовано системами централизованного холодного водоснабжения. Горячее водоснабжения обеспечено водонагревательными приборами. Поставка питьевой воды Учреждению осуществляется согласно договора №362 от 01.01.2011г. с ООО «Водоканал». Акт выполненных работ (услуг) №545 от 28.02.2015г. Вода соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены/не обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, медицинского блока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены/не обеспечены смесителями. Используется/не используется для технологических и хозяйственно-бытовых целей горячая вода из системы отопления. В Учреждении установлено водоочистительное оборудование ООО ВК «БИОС-Н», представлен акт на сервисное обслуживание №198 от 10.03.2015г. Канализация нецентрализованная, откачка и очистка сточных вод осуществляется МУП Выксунского района «СТОКИ», согласно договора №8 от 01 января 2013 г., представлен акт на откачку ЖБО №654 от 28.03.2015г.

#### **Прием детей, режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса (11 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)**

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется/ не осуществляется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают/ не опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку: проводится/ не проводится термометрия. Режим дня соответствует/ не соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа, в первую половину дня и во вторую половину дня перед уходом детей домой. При организации режима пребывания детей организован прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей младшей группы (от 3 до 4-х лет) - 15 минут, для детей средней группы (от 4-х до 5-ти лет) - 20 минут, для детей старшей группы (от 5 до 6-ти лет) - 25 минут, а для детей подготовительной группы (от 6-ти до 7-ми лет) - 30 минут. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия.

### Организация физического воспитания (12 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.

Формы двигательной деятельности: занятия физической культурой в помещении и на воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения.

Оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом детей.

Количество занятий в неделю (по группам): дошкольный возраст – 3 раза.

Место проведения (зал, участок) – физкультурный зал, игровые площадки, в легкой спортивной форме.

Оснащение зала для физкультурных занятий: имеется/ отсутствует.

Медицинский контроль за проведением физкультурных занятий проводится/ не проводится, журнал контроля за проведением физкультурных занятий ведется/ не ведется.

Закаливание детей - умывание прохладной водой, элементы дыхательной гимнастики, физические упражнения, проводимые в групповых при открытых фрамугах в легкой спортивной одежде, полоскание рта.

### Организация питания

#### Оборудование пищеблока, инвентарь и посуда (13 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)

Необходимое технологическое, холодильное и моечное оборудование: имеется/ отсутствуют.

Все технологическое и холодильное оборудование: исправно/ не исправно

Технологическое оборудование, инвентарь и посуда изготовлены, из материалов: разрешенных/ не разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеет/ не имеет маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

При работе технологического оборудования исключен/ в наличии контакт пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические/ не цельнометаллические

Для разделки сырых и готовых продуктов в наличии/ отсутствуют отдельные разделочные столы, ножи и доски.

Посуда, используемая для приготовления и хранения пищи: изготовлена/ не изготовлена из материалов, безопасных для здоровья человека;

Компоты и кисели готовят/ не готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделена/ не выделена отдельная посуда.

Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы/ не промаркированы и используются/ не используются по назначению;

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудована/ не оборудована раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением.

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудовано/ не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены/ не обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются/ не применяются гибкие шланги с душевой насадкой.

В производственных помещениях и моечной установлены/ не установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

В буфетных помещениях групп и в производственных ваннах пищеблока в месте присоединения к канализации моечных ванн установлены/ не установлены воздушные разрывы, не менее 20 мм от верха приемной воронки, выше сифонных устройств.

Мытье кухонной посуды, разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря осуществляется/ не осуществляется в двухсекционной ванне

Посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия: используется/ не используется

В моечной и буфетных инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря: в наличии/ отсутствуют.

Столовую посуду и приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке в наличии/отсутствуют промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе.

Промаркированная тара для чистых мочалок, щеток для мытья посуды и ветоши: в наличии/отсутствуют. Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки: используются/не используются.

Тара для пищевых отходов: промаркирована/не промаркирована.

Уборка помещений пищеблока ежедневно применением моющих средств и генеральная уборка 1 раз в месяц с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря: проводится/ не проводится.

#### Условия хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий (14 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в Учреждение осуществляется при наличии/в отсутствии документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.

Поступающее сырьё:

Сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие, указанные в Перечне сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, странами, происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию, утверждённом Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 года № 778 в обороте: выявлено/ не выявлено

Документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов (в товарно-транспортной накладной - сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший): имеются в полном объёме/ не в полном объёме.

На момент проверки в овощном складе осуществлялось хранение фруктов: лимонов в полиэтиленовом пакете, а именно: их хранение осуществлялось не в таре производителя и в отсутствии маркировочных ярлыков (листы-вкладыши). В низкотемпературном холодильнике, расположенном в мясо-рыбном цехе осуществлялось хранение замороженных мяса, рыбы в полиэтиленовых пакетах, без маркировочных ярлыков (или их копий), которые должны сохраняться до окончания реализации продукции. (14.1). В холодильнике «Молоко» установленном в овощном цехе, осуществлялось хранение куриных яиц в ячейках совместно на одних полках с молочными продуктами (молоком и творогом) (14.5)

Органолептические свойства (с признаками порчи, недоброкачественности, истекшим сроком хранения): не выявлено/ выявлено

Снижение сорта, категории продукции: не выявлено/ выявлено

Условия хранения и сроки реализации продуктов: соблюдаются/ не соблюдаются

Запрещённые блюда и продукты: имеются/ отсутствуют

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании: проводится/не проводится. На момент проверки хранение замороженных пищевых продуктов (мясо и рыбы) осуществлялось в низкотемпературном холодильнике, без соблюдения контроля температурного режима. Термометр отсутствовал. С нарушением температурного режима осуществлялось хранение молочных изделий (молока, творога, сметаны). Хранение проводилось при температуре +10<sup>0</sup>С., при этом на маркировочном ярлыке, указанном производителем-изготовителем, хранение данного продукта должно осуществляться при температуре 2±4<sup>0</sup>С, что является нарушением (14.2).

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов, приборами для измерения температуры и влажности воздуха: оборудовано/не оборудовано.

Технология изготовления кулинарной продукции: соблюдается/ не соблюдается.

Наличие технологических карт: имеются/ отсутствуют

Поточность технологических процессов: соблюдается/ не соблюдается

Повторный разогрев блюд допускается/не допускается.

Используется/не используется йодированная поваренная соль.

Витаминизация: проводится/не проводится.

Масса порционных блюд соответствует/не соответствует выходу блюда, указанному в меню.

Суточные пробы: оставлены в полном объёме и наборе/ не в полном объёме и наборе

Запрещённые блюда и продукты: включены/не включены



Питьевой режим - кипяченая вода из чайника, при условии ее хранения не более 3-х часов: соблюдается/не соблюдается.

Документация по питанию: в наличии/отсутствует

#### **Составление меню для организации питания детей разного возраста (15 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)**

Питание организовано в соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным руководителем

Время приемов пищи: завтрак- 8-00 ч., обед- 12-00 ч., полдник – 15-00 ч.

В примерном меню содержание белков-14,5% (при норме 12 - 15%) от калорийности рациона, жиров-30% (при норме 30 - 32%) и углеводов-54,2% (при норме 55 - 58%).

Калорийность примерного меню 2048 ккал, белки-66,7г., жиры-70,3г., углеводы-286,1г.

Распределение энергетической ценности по приемам пищи: завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 25%.  
Одноименные блюда и гарниры за 2 дня: включены/не включены. Фактическое меню соответствует/не соответствует примерному

Суммарные объемы блюд по приемам пищи: соответствуют/не соответствуют

Сроки реализации продуктов соблюдается/не соблюдается, готовых блюд - не более 1 часа.

Ежедневное меню в каждой групповой ячейке, с указанием наименования блюда и объем порции, а также замены блюд для детей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом: в наличии/отсутствует.

#### **Санитарное содержание помещений (17 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)**

Ежедневная уборка влажным способом с применением моющих средств всех помещений и оборудования: проводится/не проводится

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств: проводится/не проводится.

Смена постельного белья, полотенца проводится/не проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

В Учреждении проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов.

Заселенность грызунами насекомых проведение дератизационных, дезинфекционных мероприятий: следов грызунов, насекомых не обнаружено, контракт на выполнение дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ №23 от 30.12.2014г., заключен с ФГУП «Профилактика» г. Н.Новгород Выксунское межрайонное отделение профилактической дезинфекции. Представлен Акт оказанных услуг №682 от 04.03.2015г. на проведении дератизации.

#### **Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия (18 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)**

В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в Учреждении проводятся/не проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии.

Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами осуществляется/не осуществляется одновременным однократным обследованием всех детей дошкольных образовательных организаций один раз в год.

Всех выявленных инвазированных регистраруют/не регистрируют в журнале для инфекционных заболеваний и проводят медикаментозную терапию.

#### **Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучению, личной гигиене персонала (19 раздел СанПиН 2.4.1.3049-13)**

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» по договору о взаимодействии.

Всеми работниками учреждения пройден/не пройден ежегодный периодический медицинский осмотр, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация. Представлен заключительный акт от 26 февраля 2015 по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников учреждения.

Каждый работник Учреждения имеет/не имеет личную медицинскую книжку.

Ежедневно перед началом работы проводится/не проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Запись осмотра в журнал здоровья: вносится/не вносится

Личная гигиена персоналом: соблюдается/не соблюдается

Санитарная одежда в количестве 3-комплектов: в наличии/отсутствует. Специальная одежда хранится в отдельном шкафу.

У помощника воспитателя: фартук, колпак или косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный (темный) халат для уборки помещений *в наличии/отсутствует*.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В буфетных помещениях групп и в производственных ваннах пищеблока в месте присоединения к канализации моечных ванн не установлены воздушные разрывы, не менее 20 мм от верха приемной воронки, выше сифонных устройств, что является нарушением п.13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Лицо, допустившее нарушение, заведующая НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» Щербакова Татьяна Львовна;
2. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов, не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением п.14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Лицо, допустившее нарушение, заведующая НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» Щербакова Татьяна Львовна;
3. На момент проверки хранение замороженных пищевых продуктов (мясо и рыбы) осуществлялось в низкотемпературном холодильнике, без соблюдения контроля температурного режима (отсутствовал термометр), что является нарушением п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Лицо, допустившее нарушение, заведующая НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» Щербакова Татьяна Львовна;
4. На момент проверки в овощном складе осуществлялось хранение фруктов (лимонов в полиэтиленовом пакете) не в таре производителя и без маркировочных ярлыков (листы-вкладыши), что является нарушением п.14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Лицо, допустившее нарушение, заведующая НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» Щербакова Татьяна Львовна;
5. В низкотемпературном холодильнике, расположенном в мясо - рыбном цехе осуществлялось хранение замороженных мясо и рыбы в полиэтиленовых пакетах, без маркировочных ярлыков (или их копий), которые должны сохраняться до окончания реализации продукции, что является нарушением п.14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Лицо, допустившее нарушение, заведующая НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» Щербакова Татьяна Львовна.
6. В холодильнике «Молоко» установленном в овощном цехе, осуществлялось хранение куриных яиц в ячейках совместно на одних полках с молочными продуктами (молоком и творогом), что является нарушением п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Лицо, допустившее нарушение, заведующая НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» Щербакова Татьяна Львовна.
7. На момент проверки с нарушением температурного режима осуществлялось хранение молочных изделий (молока, творога, сметаны). Хранение проводилось при температуре  $+10^{\circ}\text{C}$ ., при этом на маркировочном ярлыке, указанном производителем-изготовителем, хранение данного продукта должно осуществляться при температуре  $2+4^{\circ}\text{C}$ ., что является нарушением п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Лицо, допустившее нарушение, заведующая НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» Щербакова Татьяна Львовна.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

(нужно отметить знаком ✓)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности


• поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

• не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 08.04.2015г.
2. Протокол лабораторных исследований № 3333/г от 09.04.2015г.;
3. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 3334/г от 13.04.2015г.;
4. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 3335/г от 13.04.2015г.;
5. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 3415/г от 13.04.2015г.;
6. Протокол лабораторных исследований пищевых продуктов № 3416/г от 14.04.2015г.;
7. Протокол лабораторных исследований почвы №3745/г от 24.04.2015г.;
8. Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 3337-3341/г от 09.04.2015г.;
9. Протокол испытаний смывов с объектов внешней среды № 3342-3346/г от 10.04.2015г.;
10. Протокол исследования готовых блюд и полуфабрикатов № 3336/г от 14.04.2015г.;
11. Предписание об устранении выявленных нарушений № 17-869 от 30.04.2015г.;
12. Объяснение заведующей НДОУ «Православный детский сад «Колокольчик» Щербаковой Татьяны Львовны.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области  
в городском округе город Выкса, в Вознесенском,  
Кулебакском, Навашиномском районах  
Липкова Ольга Викторовна 

Специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области  
в городском округе город Выкса, в Вознесенском,  
Кулебакском, Навашином районах  
Бугрова Наталья Владимировна *Бугрова*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Щербакова Татьяна Львовна  
Заведующая НДОУ «Православный  
детский сад «Колокольчик»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 30 ” апреля 20 г.

*Щербакова*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Щербакова Татьяна Львовна  
Заведующая НДОУ «Православный  
детский сад «Колокольчик»

*Щербакова*  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),  
должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, подпись)

Проинформировано, пронумеровано  
и скреплено печатью на 6 (шестерка)  
листах. **Копии верна**

Начальник

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Нижегородской области в городском округе

городе Выкса, Вадский район

городском округе городе Кулебаки, городском

округе Навашино

С.Ю. Калмыков





**ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «Православный детский сад**

**«Колокольчик»**

607060, Нижегородская область, г. Выкса,

ул. 7-ми Коммунаров, д.21

теле/факс: (83177) 6-06-21

ОГРН: 1065200049837

ИНН/КПП: 5247046208\524701001

Р/С: 40703810814040000055 БИК 042204721

К/С: 3010181020000000721 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров

Исх. № 15

«29»\_03\_\_\_\_\_2016

Начальнику территориального отдела  
Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Нижегородской области в Выксунском,  
Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах

В.А.Маслову

от заведующей ЧДОУ

«Православный детский сад «Колокольчик»

Щербаковой Т.Л.

Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки 16.04.2015г.

1. С 5 мая по 15 мая 2015г. были установлены воздушные разрывы в буфетных помещениях групп и в производственных ваннах пищеблока в месте присоединения к канализации моечных ванн, не менее 20 мм от верха приемной воронки, выше сифонных устройств.
2. На момент завершения проверки был приобретен и установлен прибор для измерения температуры и влажности воздуха в складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов.
3. На момент завершения проверки были приобретены термометры ( 5 шт) и установлены в низкотемпературном холодильнике для хранения замороженных пищевых продуктов (мясо и рыбы).

Подтверждающие фотографии прилагаются.

Заведующая ЧДОУ

«Православный детский сад «Колокольчик»

Т.Л.Щербаковой